

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

FACTEUR RHUMATOÏDE

1 RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE

1.1 Identificateur de produit

Produit : Facteur Rhumatoïde

Code : RFCOL (RFCOL-B00, RFCOL-B00/ADV, RFCOL-B00/ARC, RFCOL-B00/AU, RFCOL-B00/COB, RFCOL-B00/UDA, RFCOL-B00/ALI, RFCOL-B00/ATE, RFCOL-C00, RFCOL-C00/ADV, RFCOL-H00, RFCOL-H00/ADV, RFCOL-H00/ARC, RFCOL-H00/AU, RFCOL-H00/COB, RFCOL-H00/ATE, RFCOL-H00/ALI, RFCOL-H00/UDA, RFCOL-L00/UDA, 49295).

Système : bi-réactifs prêts à l'emploi constitué de R1 et R2.
R1 => TRBUF-XXX - Tampon Tris
R2 => RFCOL-XXX - Réactif Or Facteur rhumatoïde humain

1.2 Utilisations identifiées pertinentes du mélange et utilisations déconseillées

Réactifs de laboratoire pour le diagnostic in vitro.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : DiAgam S.A. – Siège d'exploitation
Rue du Parc industriel 40
B- 7822 Ghislenghien
Belgique

Téléphone : 32.68.55.14.82

Fax : 32.68.56.89.40

Contact : Aurélien Morleghem

E-mail : mail@diagam.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Centre antipoison (Belgique) : + 32 70 245 245.

2 RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification du mélange

Ce mélange n'est pas classé comme dangereux au sens du règlement (CE) N°1272/2008.

2.2 Éléments d'étiquetage

Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant le règlement (CE) N°1272/2008.

Les précautions habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.

2.3 Autres dangers

PBT : Non applicable

vPvB : Non applicable

Aucun



Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

3 RUBRIQUE 3 : COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1 Substances

Pas d'application

3.2 Mélanges

3.2.1 Réactif R1

Substances contribuant aux dangers mais présentes à une concentration inférieure à celle répondant aux critères de classification du mélange conformément au règlement (CE) N°1272/2008.

Composants	Index-No	CE-No	CAS-No	REACH-No	Concentration - %w/w	Classification
Triton™ X-100	-	-	9002-93-1	-	1,07	Acute Tox. 4; Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Aquatic Acute: 10; H302 H315 H318 H400 H411
Azoture de sodium	011-004-00-7	247-852-1	26628-22-8	-	0,09	Acute Tox. 2; Acute Tox. 1; STOT RE 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1. H300 H310 H373 H400 H410

Pour le texte complet des abréviations, voir section 16.

3.2.2 Réactif R2

Composants	Index-No	CE-No	CAS-No	REACH-No	Concentration - %w/w	Classification
Barbitale de sodium	-	205-613-9	144-02-5	-	0,941	Acute Tox. 4; Xn, H302

4 RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : Montrer cette fiche de sécurité au médecin lors de la consultation.

Inhalation : Amener à l'air frais. En cas de troubles, consulter un médecin.

Contact avec la peau : Laver soigneusement la peau à l'eau ou doucher. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

Contact avec les yeux : Rincer soigneusement à l'eau pendant au moins 15 minutes.
Retirer les lentilles de contact.
Si les troubles persistent, consulter un médecin.

Ingestion : Rincer la bouche immédiatement et prendre des grandes inspirations.
Ne pas donner de lait ni de boissons alcoolisées.
Si les troubles persistent, consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inconnu.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Tous les premiers soins ou traitements doivent être donnés selon les consignes d'un médecin.

5 RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Moyens appropriés : Pas de restriction. Utiliser des moyens d'extinction appropriés selon le milieu environnant.

Moyens inappropriés : N/A.

5.2 Dangers particuliers résultant du mélange

Pas de produit de décomposition ou de gaz nocifs pour la santé à envisager en grande quantité.

5.3 Conseils aux pompiers

Porter un appareil de protection autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

6 RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une ventilation adéquate. Voir point 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

L'élimination des déchets doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. Le matériel potentiellement infectieux doit être stérilisé ou incinéré.

6.3 Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage

Pour le nettoyage : Essuyer avec une matière absorbante (p. ex. tissu, papier absorbant).
Nettoyer avec de l'eau.

Pour le confinement : Mettre dans un container fermé approprié pour l'élimination.

Autres informations : N/A.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour la protection du personnel et l'élimination, se référer au point N° 8 et 13.



Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

7 RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

Porter des gants à usage unique pour toute manipulation des réactifs et des échantillons à tester.
Se laver les mains soigneusement ensuite.
Ne pas fumer, boire et manger dans les zones à risques.

Mesure de protection destinées à prévenir les incendies :

Mesure normale en cas de prévention d'incendie.

Mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières :

Mettre dans un container fermé approprié pour l'élimination.

Autres informations :

Porter des gants à usage unique pour toute manipulation des réactifs et des échantillons à tester.
Se laver les mains soigneusement ensuite.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Mesure technique et conditions de stockage : Conserver à 2-25°C (R1) et 2-8°C (R2) dans l'emballage d'origine.

Matériaux d'emballage : Emballage d'origine.

Exigence concernant les locaux de stockage : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Classe de stockage : Liquide non combustible.

Incompatibilités : Pas de restrictions.

7.3 Utilisation finale particulière

Produits chimiques de laboratoire.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

8 RUBRIQUE 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

8.1.1 Réactif R1

Composant	CAS-No	Valeur	Paramètres de contrôle	Base
Azoture de sodium	26628-22-8	TWA	0.1 mg/m ³	Limite d'exposition moyenne rectifiée par rapport au temps
		Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau Indicatif		
		STEL	0.3 mg/m ³	Limite d'exposition à court terme
		Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau Indicatif		
		TGG 8 hr	0.1 mg/m ³	Valeurs d'exposition professionnelle
TGG 15 min	0.3 mg/m ³	Valeurs d'exposition professionnelle		

8.1.2 Réactif R2

N/A.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés :

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

Protection des yeux / du visage :

Porter des lunettes de sécurité.

Protection de la peau :

Porter un tablier.

Protection des mains :

Porter des gants à usage unique pour toute manipulation des réactifs et des échantillons à tester. Se laver les mains soigneusement ensuite. Changer les vêtements contaminés.

Protection de la peau autre que les mains :

Combinaison complète de protection contre les produits chimiques, Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.

Protection respiratoire :

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement :

Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

9 RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Réactif R1

Aspect:	liquide incolore
Odeur :	inodore
Seuil olfactif :	donnée non disponible
pH :	+/- 8.0 (20°C)
Point de fusion/point de congélation :	donnée non disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :	donnée non disponible
Point d'éclair :	donnée non disponible
Taux d'évaporation :	donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz) :	donnée non disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou	
Limites d'explosivité :	donnée non disponible
Pression de vapeur :	donnée non disponible
Densité de vapeur :	donnée non disponible
Densité relative :	donnée non disponible
Solubilité :	soluble dans l'eau
Coefficient de partage n-octanol/eau :	donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité :	donnée non disponible
Température de décomposition :	donnée non disponible
Viscosité :	donnée non disponible
Propriétés explosives :	donnée non disponible
Propriétés comburantes :	donnée non disponible

Réactif R2

Aspect:	liquide rouge vin
Odeur :	inodore
Seuil olfactif :	donnée non disponible
pH :	+/- 8.0 (20°C)
Point de fusion/point de congélation :	donnée non disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :	donnée non disponible
Point d'éclair :	donnée non disponible
Taux d'évaporation :	donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz) :	donnée non disponible
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou	
Limites d'explosivité :	donnée non disponible
Pression de vapeur :	donnée non disponible
Densité de vapeur :	donnée non disponible
Densité relative :	donnée non disponible
Solubilité :	soluble dans l'eau
Coefficient de partage n-octanol/eau :	donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité :	donnée non disponible
Température de décomposition :	donnée non disponible
Viscosité :	donnée non disponible
Propriétés explosives :	donnée non disponible
Propriétés comburantes :	donnée non disponible

9.2 Autres informations

Réactif R1

Inflammabilité	Pas inflammable
Auto-inflammation	N/A.

Réactif R2

Inflammabilité	Pas inflammable
Auto-inflammation	N/A.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

10 RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune dans les conditions déterminées d'utilisation.

Ce produit contient de l'azoture de sodium : L'azoture de sodium devient explosif au contact de métaux lourds comme le cuivre ou le plomb.

10.4 Conditions à éviter

Modification de la température de stockage (sauf transport).

10.5 Matières incompatibles

Pas d'information disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux connus.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

11 RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES - INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

11.1 Réactif R1

Composant : TRITON X 100

Toxicité aiguë

DL50 Dermale - Lapin - > 3.000 mg/kg.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Donnée non disponible.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Donnée non disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Donnée non disponible.

Mutagenicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible.

Cancérogénicité

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible.

Danger par aspiration

Donnée non disponible.

Information supplémentaire

RTECS: donnée non disponible.

A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

Composant : AZOTURE DE SODIUM

Toxicité aiguë

DL50 Oral(e) - Rat - > 2.000 mg/kg.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Peau - Lapin

Résultat: Pas d'irritation de la peau.

(OCDE ligne directrice 404).

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Yeux - Lapin

Résultat: Pas d'irritation des yeux.

(OCDE ligne directrice 405).

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Donnée non disponible.

Mutagenicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible.

Cancérogénicité

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible.

Danger par aspiration

Donnée non disponible.

Information supplémentaire

RTECS: AH4410000

A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

11.2 Réactif R2

Composant : BARBITALE DE SODIUM

Toxicité aiguë

DL50 Oral(e) - rat - 600 mg/kg

DL50 Intrapéritonéal - lapin - 250 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée

donnée non disponible

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

donnée non disponible

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Mutagenicité sur les cellules germinales

Cancérogénicité

Cancérogénicité - rat - Oral(e)

Tumorigénique: Néoplastique selon les critères du RTECS Rein, Uretère, Vessie: Tumeurs du rein

Cancérogénicité - rat - Oral(e).

Tumorigénique: Tumorigénique equivoque selon les critères du RTECS Rein, Uretère, Vessie:

Tumeurs du rein.

IARC: Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour la reproduction - rat – Intrapéritonéal.

Conséquences sur la fertilité : Autres mesures de fertilité.

Toxicité pour la reproduction - rat - Sous-cutané.

Conséquences sur la fertilité : Mortalité du post-implant (ex. implants morts et/ou résorbés par le nombre total d'implants) Conséquences sur la fertilité : taille de la portée (ex., nb de foetus par portée; mesuré avant naissance) Conséquences sur l'embryon ou le foetus: Foetotoxicité (mort exceptée, ex., foetus rachitique).

Toxicité pour la reproduction - rat - Sous-cutané.

Effets maternels : Ovaires, trompes de fallope.

Toxicité pour la reproduction - rat - Sous-cutané.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

Conséquences sur la paternité : Prostate, vésicule séminale, glande de Cowper, glandes auxiliaires.

Toxicité pour la reproduction - rat - non signalé.

Conséquences pour le nouveau-né: Effet comportemental.

Toxicité pour le développement - souris – Intrapéritonéal.

Malformations spécifiques du développement : Système nerveux central Malformations.

Spécifiques du développement : Système des muscles squelettiques.

Toxicité pour le développement - souris – Intrapéritonéal.

Malformations spécifiques du développement: Cranofaciales (notamment le nez et la langue).

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
donnée non disponible.

Danger par aspiration
donnée non disponible.

Information supplémentaire

Les symptômes aigus d'une surexposition incluent : sédation, hypnose, Toute exposition à de grandes quantités risque de provoquer :, Coma, Toute exposition prolongée ou répétée risque de provoquer :, peut conduire à la dépendance.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

12 RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 Réactif R1

12.1.1 Toxicité

Composant : TRITON X 100

Toxicité pour les poissons :

CL50 - Pimephales promelas (Vairon à grosse tête) - 440 mg/l - 96 h

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques :

Donnée non disponible

Toxicité pour les bactéries :

Donnée non disponible.

Composant : AZOTURE DE SODIUM

Toxicité pour les poissons :

mortalité CL50 - Pimephales promelas (Vairon à grosse tête) - 5,46 mg/l – 96 h.
(OCDE ligne directrice 203).

Toxicité pour les algues :

Essai en statique CE50 - Pseudokirchneriella subcapitata - 0,35 mg/l - 96 h.
(OCDE Ligne directrice 201).

12.1.2 Persistance et dégradabilité

Résultat: - Facilement biodégradable.

Remarques: Donnée non disponible.

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 590 mg/g.

12.1.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible.

12.1.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible.

12.1.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

12.1.6 Autres effets néfastes

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

12.2 Réactif R2

Composant : BARBITALE DE SODIUM

12.2.1 Toxicité

Donnée non disponible.

12.2.2 Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible.

12.2.3 Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible.

12.2.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible.

12.2.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

L'évaluation du caractère PBT / vPvB n'est pas disponible car l'évaluation de la sécurité chimique n'est pas requise / n'est pas menée

12.2.6 Autres effets néfastes

Donnée non disponible.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

13 RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets chimiques devraient être systématiquement traités comme des déchets spéciaux. Ceux-ci doivent être éliminés en conformité avec les lois anti-pollution du pays concerné. Afin d'en assurer la conformité, nous vous recommandons de contacter les autorités (locales) et / ou une entreprise d'élimination des déchets homologuée.

14 RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 Numéro ONU

Pas enregistré comme produits dangereux.

14.2 Nom d'expédition des Nations unies

Pas enregistré comme produits dangereux.

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Pas enregistré comme produits dangereux.

14.4 Groupe d'emballage

Pas enregistré comme produits dangereux.

14.5 Dangers pour l'environnement

Pas enregistré comme produits dangereux.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Pas enregistré comme produits dangereux.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Pas enregistré comme produits dangereux.

15 RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/Législation particulières au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) Ce produit contient des substances extrêmement préoccupantes au-delà des limites de concentration réglementaires respectives (> 0,1 % (w/w), réglementation (EC) N° 1907/2006 (REACH), article 59).

Contient : Octylphénololyéthoxyéthanol

Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règlement REACH (CE) N° 1907/2006.

Substance répertoriée / Date d'expiration : Octylphénololyéthoxyéthanol /04.01.2021

Les précautions habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.

15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Pas d'évaluation de la sécurité chimique requise.

Fiche de données de sécurité

Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (UE) n° 453/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006

16 RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Modification de la fiche de données de sécurité depuis la dernière version:
Modification de la fiche de données de sécurité pour faire référence à l'adéquation de la fiche de données de sécurité vis-à-vis du règlement (CE) N°1272/2008.

Pas de modification des dangers.

Codes H et abréviations mentionnés dans la section 3

Acute Tox	Toxicité aiguë
Aquatic Acute	Toxicité aiguë pour le milieu aquatique
Aquatic Chronic	Toxicité chronique pour le milieu aquatique
EUH032	Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique
Eye Dam	Lésions oculaires graves/irritation oculaire
H300	Mortel en cas d'ingestion
H300 + H310	Mortel par ingestion ou par contact cutané.
H302	Nocif en cas d'ingestion
H310	Mortel par contact cutané
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H332	Nocif par inhalation.
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
H400	Très toxiques pour les organismes aquatiques
H410	Très toxiques pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H411	Toxiques pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
N	Dangereux pour l'environnement
Skin Irrit	Corrosion cutanée/irritation cutanée
STOT RE	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée
T+	Très toxique
Xn	Nocif

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles. Le but de cette fiche de données de sécurité est de décrire les produits en fonction de leurs exigences de sécurité mais sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations ci-dessus ne sont pas exhaustives et devraient être utilisées seulement comme un guide. DiAgam n'est pas responsable pour tout dommage résultant de la manipulation ou l'utilisation du produit.

Le destinataire de ce produit est responsable de l'observation de toutes les lois et règlements en vigueur.